Ostfriesland Tourismus GmbH
Tel: 0491 - 91969660
Fax: 0491 – 91969665
urlaub@ostfriesland.de
www.ostfriesland.de

Mölenlandbad

Region: Landkreis Leer
Lage: Binnenland
Kellingwold
26831 Bunde

Das "Mölenlandbad" wurde unter der besonderen Berücksichtigung der Kriterien für "barrierefreies Bauen" in den Jahren 2005/6 errichtet und macht deshalb einen entsprechenden guten Eindruck.

Allgemeines

Hinweise zu Informationsvermittlung / Außenmarketing / Werbung

Hausprospekt	kostenlos, in leichter Sprache
Video-CD/DVD, Video-Dateien etc.	nicht vorhanden

Hinweise zum Service

Gibt es in Ihrer Einrichtung Hilfen für klein- oder großwüchsige Menschen?	ja, für Kleinwüchsige

Hinweise zur Anfahrt/Parken

Anmerkung	Etwa 40 m vom Haupteingang entfernt erfolgt Zuwegung auf verklinkerter Straße. Ausreichend Parkplätze vorhanden.

Hinweise zu sanitären Einrichtungen

Bezeichnung des Raumes	Sanitärraum im Behinderten-WC
Muss die Tür mit einem Schlüssel geöffnet werden?	nein
Anmerkungen zum Raum	Die Dusche befindet sich im Behinderten-WC. Alles geräumig. Öffnung der Tür zum Behinderten-WC erfolgt vollautomatisch - aber per Knopfdruck.
Ist ein Alarmauslöser vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann?	ja, mit Schnur
WC	Behinderten-WC
Platz links vom WC	114 cm ohne Stange; 13.5 cm mit Stange cm
Platz rechts vom WC	197 cm ohne Haltegriffe; 15 cm mit Haltegriffe cm

Platz vor dem WC (Breite x Tiefe)	300 x 300 cm
Haltegriffe am WC	links, beweglich, rechts, beweglich
Höhe des Toilettensitzes	47 cm
Ist das Toilettenpapier vorne am Haltegriff befestigt	ja
Ist die Toilettenspülung vorne am Haltegriff zu bedienen	ja

Hinweise zu Attraktionen im Außenbereich

Anmerkung	Keine Besonderheiten.

Hinweise zu Schwimmbad/Badestrand

Schwimmbecken	Ein Schwimmerbecken und ein sogenanntes "Babybecken"
Innenbecken	ja
Abmaße des Becken	Schwimmer: 60/210; Babybecken: 20 bis 29 cm
Ist während der Badezeiten eine Aufsicht vorhanden?	ja

Hinweise zur Sauna

Anmerkung	Weil lt. Aussagen der Hallenbadleiterin eine Anzeigenpflicht erst ab 42 Grad besteht, ist eine entsprechende Information in der Dampfsauna nicht erforderlich.

Hinweise zum Umkleidebereich

Name des Raumes	Umkleindebereich für Behinderte im Mölenlandbad
Anmerkung	Im Umkleidebereich ist ein Alarmklingelknopf mit Schnur vorhanden.

Hinweise zur Gastronomie

Bezeichnung des Raum	Gastronomie im Mölenlandbad
Anmerkungen	Der Gastronomiebereich konnte wegen Schließung des Komplexes in den Sommermonaten und Abwesenheit der Geschäftsführung nicht kartiert werden. Dieses soll noch nachgeholt werden.

Hinweise zu Automaten/Geräten

Gerät	Kassenautomat/Scanner
Höhe des obersten Bedienelementes vom Boden	155 cm
Höhe der Bildschirmoberkante / des Sichtfensters vom Boden	147 cm

Unterfahrbarkeit des Automaten	ja
Standort des Gerätes innerhalb der Einrichtung	Im Eingangsbereich - gleich hinter der automatischen Eingangstür.
Berührungsempfindlicher Bildschirm	ja
Automat mit Sprachausgabe	ja
Ausruhmöglichkeiten (z. B. Bänke) in unmittelbarer Nähe	ja
Anmerkungen	Zweisprachig (deutsch/niederländisch).

Rollstuhl

Hinweise zum Service

Ist die Einrichtung / das Angebot auch für größere Gästegruppen mit Rollstuhl geeignet?	ja, und zwar bis zu

Hinweise zur Anfahrt/Parken

Sind ausgewiesene Behinderten-Parkplätze vorhanden?	ja
Anzahl der Behinderten-Parkplätze	4 - 5

Hinweise zum Eingangsbereich

Art des Eingangs	Haupteingang
Gibt es Stufen vor dem Eingang?	ja
Gibt es eine Rampe vor dem Eingang?	ja
Lichte Durchgangsbreite der Tür	118 cm
Lichte Durchgangshöhe der Tür	211 cm
Bewegungsfläche vor der Tür (Breite x Tiefe)	300 x 186 cm
Bewegungsfläche hinter der Tür (Breite x Tiefe)	300 x 300 cm
Anmerkung	Die oben beschriebene Tür ist eine sogenannte "Gruppentür" und ist demnach für Rollstuhlfahrer aufgrund Totalöffnung gut geeignet. Breite: 92 cm. Im Eingangsbereich ist eine Video-Überwachungskamera installiert.

Hinweise zu sanitären Einrichtungen

Bezeichnung des Raumes	Sanitärraum im Behinderten-WC
Muss die Tür mit einem Schlüssel geöffnet werden?	nein
Lichte Durchgangsbreite der Tür	90 cm

Lichte Durchgangshöhe der Tür	197 cm
Anmerkungen zum Raum	Die Dusche befindet sich im Behinderten-WC. Alles geräumig. Öffnung der Tür zum Behinderten-WC erfolgt vollautomatisch - aber per Knopfdruck.
Beleuchtung der Sanitärräume	nichts davon trifft zu
Platz vor dem Handwaschbecken (Breite)	300 cm
Platz vor dem Handwaschbecken (Tiefe)	300 cm
Höhe des Handwaschbecken	80 cm
Ist das Handwaschbecken barrierefrei unterfahrbar?	ja
Höhe/Tiefe der Armatur	11/29 cm
Ist der Spiegel über dem Waschbecken auch im Sitzen einsehbar?	ja

Hinweise zu Attraktionen im Außenbereich

Hinweise zu Schwimmbad/Badestrand

Schwimmbecken	Ein Schwimmerbecken und ein sogenanntes "Babybecken"
Innenbecken	ja
Abmaße des Becken	Schwimmer: 60/210; Babybecken: 20 bis 29 cm
Beckenzugang über	Personenlift

Hinweise zur Sauna

Gibt es mindestens eine Sauna, die für die Benutzung durch mobilitätseingeschränkte Gäste ausgelegt ist?	ja
Name/Beschreibung der Sauna	Sauna im Mölenlandbad
Gibt es eine Schwelle vor der Tür?	ja
Höhe der Schwelle	0,5
Lichte Durchgangsbreite der Tür	82 cm
Lichte Durchgangshöhe der Tür	188 cm
Wie wird die Tür geöffnet?	per Hand
In welche Richtung öffnet die Tür bzw. um welche Art von Tür handelt es sich?	nach außen
Ist an der Tür eine Zuziehstange o. ä.?	ja, waagerecht
Wenn die Tür aus Glas ist, ist sie kontrastreich markiert?	ja
Bewegungsfläche vor der Tür (Breite x Tiefe)	300 x 300 cm

Bewegungsfläche hinter der Tür (Breite x Tiefe)	102 x 156 cm
Anmerkung	Weil lt. Aussagen der Hallenbadleiterin eine Anzeigenpflicht erst ab 42 Grad besteht, ist eine entsprechende Information in der Dampfsauna nicht erforderlich.
Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank (Breite x Tiefe)	102 x 156 cm
Wird ein Saunarollstuhl bereit gehalten?	ja

Hinweise zum Umkleidebereich

Name des Raumes	Umkleindebereich für Behinderte im Mölenlandbad
Lichte Durchgangsbreite der Tür	92 cm
Lichte Durchgangshöhe der Tür	197 cm
Wie wird die Tür geöffnet?	automatisch
In welche Richtung öffnet die Tür bzw. um welche Art von Tür handelt es sich?	Schiebetür/Raumspartür
Ist an der Tür eine Zuziehstange o. ä.?	nein
Wenn die Tür aus Glas ist, ist sie kontrastreich markiert?	Tür ist nicht aus Glas
Bewegungsfläche vor der Tür (Breite x Tiefe)	300 x 160 cm
Bewegungsfläche hinter der Tür (Breite x Tiefe)	300 x 300 cm
Anmerkung	Im Umkleidebereich ist ein Alarmklingelknopf mit Schnur vorhanden.
Lichte Durchgangsbreite des Umkleidebereiches	300 cm
Umkleidekabine (Breite x Tiefe)	300 x 300
Ablagefläche vorhanden	ja Höhe 43 cm
Schließfächer vorhanden	ja Höhe 97 cm

Hinweise zur Gastronomie

Bezeichnung des Raum	Gastronomie im Mölenlandbad

Gehen

Hinweise zum Service

Gibt es in Ihrer Einrichtung Hilfen für Menschen mit Gehschwierigkeiten?	ausleihbare Rollstühle, sonstiges

Hinweise zur Anfahrt/Parken

Kann zum kurzzeitigen Ein- und Aussteigen bzw. Be- und Entladen direkt vor den Eingang vorgefahren werden?	ja, PKW & Bus
Hat die Einrichtung einen Parkplatz unmittelbar vor dem Eingangsbereich?	ja

Hinweise zu sanitären Einrichtungen

Bezeichnung des Raumes	Sanitärraum im Behinderten-WC
Ist der Bodenbelag rutschhemmend?	ja

Hinweise zu Schwimmbad/Badestrand

Schwimmbecken	Ein Schwimmerbecken und ein sogenanntes "Babybecken"
Innenbecken	ja
Abmaße des Becken	Schwimmer: 60/210; Babybecken: 20 bis 29 cm
Gibt es eine Abstellmöglichkeit für Gehhilfen?	ja

Hinweise zum Umkleidebereich

Name des Raumes	Umkleindebereich für Behinderte im Mölenlandbad
Ist ein Sitz vorhanden oder kann bei Bedarf einer zur Verfügung gestellt werden?	ja
Höhe des Sitzes	43 cm

Sehen

Hinweise zu Informationsvermittlung / Außenmarketing / Werbung

Hausprospekt	kostenlos, in leichter Sprache
Video-CD/DVD, Video-Dateien etc.	nicht vorhanden
Ist der Grundrissplan der Einrichtung vor Ort öffentlich zugänglich?	nein

Hinweise zum Service

Gibt es in Ihrer Einrichtung Hilfen für blinde oder sehbehinderte Menschen?	tastbare Türschilder, Aufmerksamkeitsfelder, Leitsystem im Gebäude
Dürfen Blindenführhunde mitgebracht werden?	nein

Hinweise zu sanitären Einrichtungen

Bezeichnung des Raumes	Sanitärraum im Behinderten-WC

lichte Durchgangshöhe der Tür	197 cm

Hinweise zu Attraktionen im Außenbereich

Hinweise zu Schwimmbad/Badestrand

Schwimmbecken	Ein Schwimmerbecken und ein sogenanntes "Babybecken"
Innenbecken	ja
Abmaße des Becken	Schwimmer: 60/210; Babybecken: 20 bis 29 cm
Ist der Beckenrand kontrastreich abgesetzt?	ja
Ist der Beckenrand durch tastbare Markierungen/Aufmerksamkeitsfelder abgesetzt?	ja

Hinweise zum Umkleidebereich

Name des Raumes	Umkleindebereich für Behinderte im Mölenlandbad
Wenn die Tür aus Glas ist, ist sie kontrastreich markiert?	Tür ist nicht aus Glas

Hinweise zur Gastronomie

Bezeichnung des Raum	Gastronomie im Mölenlandbad

Hören

Hinweise zum Service

Gibt es in Ihrer Einrichtung Hilfen für hörbehinderte Menschen?	nein

Lernschwierigkeit

Hinweise zu Informationsvermittlung / Außenmarketing / Werbung

Hausprospekt	kostenlos, in leichter Sprache

Hinweise zum Service

Haben Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Umgang mit behinderten Gästen geschult sind?	ja
Wer gehört zum geschulten Personal	Frau Zöllmann; Hallenbadleiterin
Art der Schulung	Übungsschein für den Behindertensport
Verfügen Sie über Informationsmaterial für Menschen mit Lernschwierigkeiten / geistiger Behinderung?	nein

Hinweise zu Attraktionen im Außenbereich

Hinweise zur Gastronomie

Bezeichnung des Raum Gastronomie im Mölenlandbad

Allergien

Hinweise zur Gastronomie

Bezeichnung des Raum Gastronomie im Mölenlandbad

Bilder und Ansichten

Für Ostfriesland-Fans:

Ostfriesland tagesaktuell auch bei Twitter, Facebook und YouTube:

http://twitter.com/Ostfriesland_TG

http://facebook.com/OstfrieslandTourismus

http://youtube.com/user/Ostfrieslandtourism