

## Haus der Insel & Schiffahrtsmuseum



Region: Langeoog

Lage: Insel

Kurstraße 1

26465 Langeoog

Das Schiffahrts-Museum befindet sich im Haus der Insel. Das Museum dokumentiert die Küstenschiffahrt vom 16. Jahrhundert bis in die Neuzeit.

---

## Allgemeines

---

### Hinweise zu Informationsvermittlung / Außenmarketing / Werbung

**Hausprospekt** nicht vorhanden

**Video-CD/DVD, Video-Dateien etc.** nicht vorhanden

### Hinweise zum Service

**Gibt es in Ihrer Einrichtung Hilfen für klein- oder großwüchsige Menschen?** nein

**Anmerkung** Herr Grohmann ist aufgrund seiner beruflichen Vorgeschichte erfahren im Umgang mit Menschen mit Behinderung.

### Hinweise zur Anfahrt/Parken

**Name der Haltestelle und Nr. der Linien** Haltestelle: Inselbahnhof Langeoog

**Anmerkung** Langeoog ist eine autofreie Insel und hat daher keine Infrastruktur für den motorisierten Individualverkehr.

### Hinweise zu Wegen und Gängen im Außenbereich

**Weg von - nach** Kurstraße zum Haupteingang Haus der Insel

### Hinweise zu Wegen und Gängen im Innenbereich

**Weg von - nach** Eingangshalle zum Schiffahrtsmuseum mit Nordsee-Aquarium und zur Lego-Halle

**Bezeichnung der Tür** Eingangstür Schiffahrtsmuseum

**Wie öffnet die Tür** per Hand

**Lichte Durchgangsbreite der Tür** 85 cm

<b>Lichte Durchgangshöhe der Tür</b>	220 cm
<b>Bewegungsfläche vor der Tür (Breite x Tiefe)</b>	300x230 cm
<b>Bewegungsfläche hinter der Tür (Breite x Tiefe)</b>	160x300 cm
<b>Bezeichnung der Tür</b>	Eingangstür zur Lego-Halle
<b>Wie öffnet die Tür</b>	per Hand
<b>Gibt es eine Schwelle an der Tür?</b>	ja
<b>Lichte Durchgangsbreite der Tür</b>	100/200 cm
<b>Lichte Durchgangshöhe der Tür</b>	220 cm
<b>Bewegungsfläche vor der Tür (Breite x Tiefe)</b>	300x300 cm
<b>Bewegungsfläche hinter der Tür (Breite x Tiefe)</b>	200x300 cm
<b>Hinweise zu Wegen und Gängen im Innenbereich</b>	
<b>Weg von - nach</b>	Eingangstür Schiffahrtsmuseum - abgesenkter Bereich innerhalb des Museums mit Aquarium
<b>Anmerkung</b>	Der abgesenkte Museumsbereich besteht aus zwei Teilen, die durch einen Durchgang getrennt sind. Im vorderen Bereich, hinter dem Treppenniedergang, sind überwiegend Exponate in Glasvitrinen und auf Glasstufen angeordnet, im hinteren Bereich befinden sich das Aquarium
<b>Hinweise zu Wegen und Gängen im Innenbereich</b>	
<b>Weg von - nach</b>	Eingangstür Schiffahrtsmuseum - Emporenbereich
<b>Anmerkung</b>	Der Emporenbereich des Museums besteht aus zwei Teilen, die durch einen Durchgang getrennt sind.
<b>Hinweise zu Wegen und Gängen im Innenbereich</b>	
<b>Weg von - nach</b>	Eingangstür Lego-Halle durch den Ausstellungsraum
<b>Hinweise zu sanitären Einrichtungen</b>	
<b>Bezeichnung des Raumes</b>	Behinderten-WC in der Eingangshalle
<b>Muss die Tür mit einem Schlüssel geöffnet werden?</b>	nein
<b>Ist ein Alarmauslöser vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann?</b>	nein
<b>WC</b>	Behinderten-WC
<b>Platz links vom WC</b>	16 cm
<b>Platz rechts vom WC</b>	96 cm
<b>Platz vor dem WC (Breite x Tiefe)</b>	150x190 cm
<b>Haltegriffe am WC</b>	links, fest, rechts, beweglich
<b>Höhe des Toilettensitzes</b>	50 cm
<b>Hinweise zu Attraktionen im Innenbereich</b>	

<b>Ist ein Leitsystem vorhanden?</b>	ja
<b>Beschreibung des Leitsystem</b>	Eine Beschilderung, die zum Schiffahrtsmuseum hinweist, ist vorhanden.
<b>Sind Exponate vorhanden?</b>	ja
<b>Gibt es Führungen für bestimmte Nutzerkreise?</b>	nein, es gibt keine
<b>Gibt es ein museumspädagogisches Programm für bestimmte Nutzerkreise?</b>	nein, es gibt keine
<b>Anmerkung</b>	Im Haus der Insel befinden sich zwei erhöht angeordnete Dauerausstellungsbereiche, die von der Eingangshalle aus über Treppen bzw. eine Rampe erreichbar sind: das Schiffahrts-Museum mit Nordsee-Aquarium und die Lego-Halle, in der wesentliche Teile der Insel im Modell dargestellt sind.
<b>Hinweise zu Attraktionen im Innenbereich</b>	
<b>Sind Exponate vorhanden?</b>	ja
<b>Gibt es Führungen für bestimmte Nutzerkreise?</b>	nein, es gibt keine
<b>Gibt es ein museumspädagogisches Programm für bestimmte Nutzerkreise?</b>	nein, es gibt keine
<b>Anmerkung</b>	Im Haus der Insel befinden sich zwei erhöht angeordnete Dauerausstellungsbereiche, die von der Eingangshalle aus über Treppen bzw. eine Rampe erreichbar sind: das Schiffahrts-Museum mit Nordsee-Aquarium und die Lego-Halle, in der wesentliche Teile der Insel im Modell dargestellt sind.

---

## Rollstuhl

---

### Hinweise zum Service

<b>Ist die Einrichtung / das Angebot auch für größere Gästegruppen mit Rollstuhl und/oder Rollator geeignet?</b>	ja
<b>Eignung für Anzahl Rollstühle</b>	5

### Hinweise zur Anfahrt/Parken

### Hinweise zu Wegen und Gängen im Außenbereich

<b>Weg von - nach</b>	Kurstraße zum Haupteingang Haus der Insel
<b>Wege im Außenbereich der Einrichtung sind mit Stufen</b>	ja
<b>Beschreibung der Wege</b>	Der höher liegende Haupteingang zum Haus der Insel ist nur über 3 Stufen bzw. eine Rampe erreichbar. Die Steigung der Rampe beträgt 10 %.
<b>Wege/Gänge sind durchgängig mindestens 100 cm breit</b>	ja

### Hinweise zum Eingangsbereich

<b>Art des Eingangs</b>	Haupteingang
<b>Gibt es eine Schwelle an der Tür?</b>	ja
<b>Höhe der Schwelle</b>	2
<b>Lichte Durchgangsbreite der Tür</b>	95 cm
<b>Lichte Durchgangshöhe der Tür</b>	250 cm
<b>Bewegungsfläche vor der Tür (Breite x Tiefe)</b>	210x300 cm
<b>Bewegungsfläche hinter der Tür (Breite x Tiefe)</b>	240x180 cm
<b>Anmerkung</b>	Der Haupteingang besteht aus der Haupteingangstür mit einem dahinter liegenden Windfang und einer zweiten Eingangstür, die von den Abmessungen her etwas größer ist, als die Haupteingangstür. Erst dann befindet man sich in der Eingangshalle des "Haus der Insel".

#### Hinweise zu Wegen und Gängen im Innenbereich

**Weg von - nach** Eingangshalle zum Schiffahrtsmuseum mit Nordsee-Aquarium und zur Lego-Halle

<b>Zustand des Weges - ebenerdig</b>	ja
<b>Zustand des Weges - Stufen</b>	ja
<b>Anzahl der Stufen</b>	3
<b>Zustand des Weges - Rampe</b>	ja
<b>Steigung der Rampe</b>	12%
<b>Bodenbelag besteht aus</b>	Steinfliesen
<b>Lichte Durchgangsbreite des Weges/Ganges an der engsten Stelle</b>	130 cm

#### Hinweise zu Wegen und Gängen im Innenbereich

**Weg von - nach** Eingangstür Schiffahrtsmuseum - abgesenkter Bereich innerhalb des Museums mit Aquarium

<b>Zustand des Weges - Stufen</b>	ja
<b>Anzahl der Stufen</b>	3
<b>Bodenbelag besteht aus</b>	Teppichboden
<b>Lichte Durchgangsbreite des Weges/Ganges an der engsten Stelle</b>	80 cm

#### Hinweise zu Wegen und Gängen im Innenbereich

**Weg von - nach** Eingangstür Schiffahrtsmuseum - erhöhter Bereich / Empore, innerhalb des Museums

<b>Zustand des Weges - Stufen</b>	ja
<b>Anzahl der Stufen</b>	12
<b>Bodenbelag besteht aus</b>	Teppichboden

<b>Lichte Durchgangsbreite des Weges/Ganges an der engsten Stelle</b>	87 cm
<b>Hinweise zu Wegen und Gängen im Innenbereich</b>	
<b>Weg von - nach</b>	Eingangstür Lego-Halle durch den Ausstellungsraum
<b>Zustand des Weges - ebenerdig</b>	ja
<b>Bodenbelag besteht aus</b>	Kunststoffbelag
<b>Lichte Durchgangsbreite des Weges/Ganges an der engsten Stelle</b>	145 cm

#### **Hinweise zu sanitären Einrichtungen**

<b>Bezeichnung des Raumes</b>	Behinderten-WC in der Eingangshalle
<b>Muss die Tür mit einem Schlüssel geöffnet werden?</b>	nein
<b>Lichte Durchgangsbreite der Tür</b>	94 cm
<b>Lichte Durchgangshöhe der Tür</b>	198 cm
<b>Beleuchtung der Sanitärräume</b>	Licht schaltet automatisch
<b>Platz vor dem Handwaschbecken (Breite)</b>	190 cm
<b>Platz vor dem Handwaschbecken (Tiefe)</b>	120 cm
<b>Höhe des Handwaschbecken</b>	90 cm
<b>Ist das Handwaschbecken barrierefrei unterfahrbar?</b>	ja
<b>Tiefe der Unterfahrbarkeit des Waschtisches in Höhe von 67 cm</b>	50 cm
<b>Ist der Spiegel über dem Waschbecken auch im Sitzen einsehbar?</b>	ja

---

#### **Gehen**

---

##### **Hinweise zum Service**

<b>Gibt es in Ihrer Einrichtung Hilfen für Menschen mit Gehschwierigkeiten?</b>	nein
---	------

##### **Hinweise zur Anfahrt/Parken**

##### **Hinweise zu Wegen und Gängen im Außenbereich**

<b>Weg von - nach</b>	Kurstraße zum Haupteingang Haus der Insel
-----------------------	---

##### **Hinweise zu sanitären Einrichtungen**

<b>Bezeichnung des Raumes</b>	Behinderten-WC in der Eingangshalle
<b>Ist der Bodenbelag rutschhemmend?</b>	ja

---

#### **Sehen**

---

##### **Hinweise zu Informationsvermittlung / Außenmarketing / Werbung**

<b>Hausprospekt</b>	nicht vorhanden
<b>Video-CD/DVD, Video-Dateien etc.</b>	nicht vorhanden
<b>Ist der Grundrissplan der Einrichtung vor Ort öffentlich zugänglich?</b>	nein

#### Hinweise zum Service

<b>Gibt es in Ihrer Einrichtung Hilfen für blinde oder sehbehinderte Menschen?</b>	nein
<b>Dürfen Blindenführhunde mitgebracht werden?</b>	ja (überall im Haus erlaubt)

#### Hinweise zu Wegen und Gängen im Außenbereich

<b>Weg von - nach</b>	Kurstraße zum Haupteingang Haus der Insel
<b>Sind die Wege beleuchtet?</b>	ja

#### Hinweise zu Wegen und Gängen im Innenbereich

<b>Weg von - nach</b>	Eingangshalle zum Schiffahrtsmuseum mit Nordsee-Aquarium und zur Lego-Halle
-----------------------	---

<b>Lichte Durchgangshöhe des Weges/Ganges an der niedrigsten Stelle</b>	300 cm
---	--------

<b>Sind Flure und Gänge kontrastreich gestaltet und gut beleuchtet?</b>	ja
---	----

#### Hinweise zu Wegen und Gängen im Innenbereich

<b>Weg von - nach</b>	Eingangstür Schiffahrtsmuseum - abgesenkter Bereich innerhalb des Museums mit Aquarium
-----------------------	--

<b>Lichte Durchgangshöhe des Weges/Ganges an der niedrigsten Stelle</b>	220 cm
---	--------

<b>Sind Flure und Gänge kontrastreich gestaltet und gut beleuchtet?</b>	ja
---	----

<b>Beschreibung der Gestaltung/Beleuchtung</b>	Kontrast durch unterschiedliche Farbgebung des Bodenbelages, der Wände, Vitrinen und Exponate.
--	--

#### Hinweise zu Wegen und Gängen im Innenbereich

<b>Weg von - nach</b>	Eingangstür Schiffahrtsmuseum - erhöhter Bereich / Empore, innerhalb des Museums
-----------------------	--

<b>Lichte Durchgangshöhe des Weges/Ganges an der niedrigsten Stelle</b>	220 cm
---	--------

<b>Sind Flure und Gänge kontrastreich gestaltet und gut beleuchtet?</b>	ja
---	----

<b>Beschreibung der Gestaltung/Beleuchtung</b>	Kontrast durch unterschiedliche Farbgebung des Bodenbelages, der Wände, Vitrinen und Exponate.
--	--

#### Hinweise zu Wegen und Gängen im Innenbereich

<b>Weg von - nach</b>	Eingangstür Lego-Halle durch den Ausstellungsraum
-----------------------	---

<b>Lichte Durchgangshöhe des Weges/Ganges an der niedrigsten Stelle</b>	220 cm
---	--------

<b>Sind Flure und Gänge kontrastreich gestaltet und gut beleuchtet?</b>	ja
<b>Beschreibung der Gestaltung/Beleuchtung</b>	Das Modell der Insel aus Legosteinen hebt sich durch kontrastierende Farbgebung von der Umgebung ab. Der Ausstellungsbereich ist ausreichend beleuchtet.

### Hinweise zu sanitären Einrichtungen

<b>Bezeichnung des Raumes</b>	Behinderten-WC in der Eingangshalle
<b>lichte Durchgangshöhe der Tür</b>	198 cm

### Hinweise zu Attraktionen im Innenbereich

<b>Sind Exponate vorhanden?</b>	ja
<b>Gibt es Führungen für bestimmte Nutzerkreise?</b>	nein, es gibt keine
<b>Gibt es ein museumspädagogisches Programm für bestimmte Nutzerkreise?</b>	nein, es gibt keine
<b>Sind Exponate vorhanden?</b>	ja
<b>Gibt es Führungen für bestimmte Nutzerkreise?</b>	nein, es gibt keine
<b>Gibt es ein museumspädagogisches Programm für bestimmte Nutzerkreise?</b>	nein, es gibt keine

---

### Hören

---

#### Hinweise zum Service

<b>Gibt es in Ihrer Einrichtung Hilfen für hörbehinderte Menschen?</b>	nein
--	------

### Hinweise zu Attraktionen im Innenbereich

<b>Sind Exponate vorhanden?</b>	ja
<b>Gibt es Führungen für bestimmte Nutzerkreise?</b>	nein, es gibt keine
<b>Gibt es ein museumspädagogisches Programm für bestimmte Nutzerkreise?</b>	nein, es gibt keine
<b>Sind Exponate vorhanden?</b>	ja
<b>Gibt es Führungen für bestimmte Nutzerkreise?</b>	nein, es gibt keine
<b>Gibt es ein museumspädagogisches Programm für bestimmte Nutzerkreise?</b>	nein, es gibt keine

---

### Lernschwierigkeit

---

#### Hinweise zu Informationsvermittlung / Außenmarketing / Werbung

<b>Hausprospekt</b>	nicht vorhanden
---------------------	-----------------

## Hinweise zum Service

**Wer gehört zum geschulten Personal** Herr Herbert Grohmann

**Art der Schulung** Sonstiges

**Verfügen Sie über Informationsmaterial für Menschen mit Lernschwierigkeiten / geistiger Behinderung?** nein

## Hinweise zu Wegen und Gängen im Innenbereich

**Weg von - nach** Eingangshalle zum Schiffahrtsmuseum mit Nordsee-Aquarium und zur Lego-Halle

## Hinweise zu Wegen und Gängen im Innenbereich

**Weg von - nach** Eingangstür Schiffahrtsmuseum - abgesenkter Bereich innerhalb des Museums mit Aquarium

## Hinweise zu Wegen und Gängen im Innenbereich

**Weg von - nach** Eingangstür Schiffahrtsmuseum - erhöhter Bereich / Empore, innerhalb des Museums

**Wird das Auffinden des Raums durch unterschiedliche Farbgebung erleichtert?** ja

## Hinweise zu Wegen und Gängen im Innenbereich

**Weg von - nach** Eingangstür Lego-Halle durch den Ausstellungsraum

## Hinweise zu Attraktionen im Innenbereich

**Sind Exponate vorhanden?** ja

**Gibt es Führungen für bestimmte Nutzerkreise?** nein, es gibt keine

**Gibt es ein museumspädagogisches** nein, es gibt keine

## Programm für bestimmte Nutzerkreise?

**Sind Exponate vorhanden?** ja

**Gibt es Führungen für bestimmte Nutzerkreise?** nein, es gibt keine

**Gibt es ein museumspädagogisches Programm für bestimmte Nutzerkreise?** nein, es gibt keine

---

## Bilder und Ansichten

---





**Neu für Nordsee-Fans**

Die Nordsee jetzt auch bei Twitter, Facebook und YouTube:

<http://twitter.com/DieNordsee>

<http://facebook.com/DieNordsee>

<http://youtube.com/user/DieNordseeGmbH>

